Eurofins Polska Sp. z.o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
POLSKA
Tel: +48 55 272 04 73, Fax:
www.eurofins.pl

AB 1334

Holista Sp. z o.o.
Słowackiego 116,
32-400 Myślenice
POLSKA

Data raportu 11.05.2026

Raport analityczny AR-26-ST-067857-01

Numer próbki 720-2026-00111365

x	**Rodzaj próbki**	Holista BIO Alga as organic
x	**Wysyłający próbkę**	Holista Sp. z o.o.
x	**Zlecający badania**	Holista Sp. z o.o.
x	**Data zlecenia klienta**	27.04.2026
	Data przyjęcia próbki	29.04.2026
	Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
	Stan próbki	bez zastrzeżeń
x	**Próbki pobrane przez**	zleceniodawcę
x	**Sposób pobrania próbki/próbek**	nie objęty planem pobierania
x	**Cel badania**	próbka technologiczna
x	**Opakowanie**	worek foliowy
	Ilość próbek zbadanych	1
	Data rozpoczęcia badania	29.04.2026
	Data zakończenia badania	11.05.2026

Wyniki badań / Rezultaty

E8060 **Zawartość jodu (A)**
Metoda PN-EN 17050:2017-10, ICP-MS
Badania zostały wykonane przez Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), nr akredytacji AB 1334

Jod (I)	813,48	mg/kg	± 122,02

ST0DD **Zawartość białka surowego (Nx6,25) (A)**
Metoda ISO 1871:2009, Miareczkowanie potencjometryczne

Zawartość azotu	0,81	%	± 0,02
Zawartość białka (z obl.) (Nx6,25)	5,06	%	± 0,15

ST0DE **Zawartość popiołu surowego (A)**
Metoda Dz.U.UE L54/1 z dnia 26.2.2009 (WE) nr 152/2009, Technika [metoda wagowa]

Zawartość popiołu surowego	27,81	%	± 1,39

ST1I8 **Zawartość oleju i tłuszczu surowego (wolnego) (A)**
Metoda Dz.U.UE L54/1 z dnia 26.2.2009 (WE) nr 152/2009, Technika [metoda wagowa]

Raport analityczny AR-26-ST-067857-01

Numer próbki 720-2026-00111365

Zawartość oleju i tłuszczu surowego (wolnego)	<2	*	%

* = Poniżej granicy oznaczalności
A = Badanie akredytowane
+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosc pomiaru nie uwzglednia etapu pobierania próbek. Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub >", podana niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego.
x = Dane dostarczone od Klienta

Aleksandra Barska

Autoryzujący:
Anna Grodek - Starszy Asystent Eurofins Polska Sp. z.o.o.
Magdalena Pawlak - Asystentka – Pracownia Chemiczna

Zatwierdzający: Aleksandra Barska
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadni zasadę, która będzie zastosowana.
7. W przypadku, gdy wynik nie zawiera się w akredytowanym zakresie pomiarowym, wartość jest przedstawiona jako rezultat badania w formie <y lub >y (y- wartość odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakre pomiarowego akredytowanej metody).
8. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.

- KONIEC RAPORTU -